

سويه هوموس

١٢ ٪ حامض دبالي سائل - مادة عضوية.

تحليل: حامض دبالي بصورة POTASSIUM HUMATES - 12% W/V

مُحفز بيولوجي طبيعي لزيادة النشاط الميكروبيولوجي.

مناسب للمعالجة عن طريق شبكة الري وبالرش الورقي - سويه هوموس يساعد النبات على استيعاب المواد الغذائية من التربة.

سويه هوموس هو خليط من حامض دبالي سائل ومحفز عضوي الذي يضاف في التربة لزيادة النشاط الميكروبيولوجي.

الاحماض الدبالية هي جزيئات عضوية مركبة تستخلص من تحلل مادة عضوية في التربة.

الحامض الدبالي يحوي مجموعات كيميائية نافعة التي تعمل على زيادة تحرك المواد الغذائية في النبتة.

مزايا بيولوجية:

- يثير انزيمات في النبتة.
- يستعمل كمحفز عضوي بالغ الشدة.
- يشجع الكائنات الحية الدقيقة في التربة.
- يقوي عمليات النمو والتنفس في الجذور.
- يزيد من قدرة تسرب الاسمدة بالرش الورقي والرسمة (تسميد بواسطة الري).
- يشجع امتصاص المواد الغذائية.

مزايا كيميائية:

- غني بالعناصر العضوية والمعدنية.
- يحسن قدرة تماسك الماء في التربة وبذلك يزيد من قابلية الاسمدة للامتصاص.

مزايا طبيعية:

- يحسن تفكك التربة.
- يحسن التهوية في التربة.
- يحسن قدرة تماسك الماء.
- يقلل من الجرف.

تحليل: حامض دبالي بصورة POTASSIUM HUMATES - 12% W/V



سويه هوموس

تعليمات الاستعمال:

- يجب خض القنينة جيدا قبل الاستعمال.
- يجب تعبئة خزان الرش حتى منتصفه بالماء.
- يمكن اضافة اسمدة وعناصر صغرى اضافية بحسب الحاجة.
- يجب تعبئة الخزان حتى نهايته بالماء.

المحصول	لتر للدونم للمعالجة	الحد الأدنى للتخفيف	ملاحظات
محاصيل حقلية	١،٥ - ٢ لتر	١ : ١٠	لتر للدونم على الاقل في الموسم. رش ورقي - لتر واحد لكل ١٠٠ لتر من الماء.
اشجار فواكه	١،٥ - ٢ لتر	١٠٠ - ١	٢ لتر للدونم على الاقل في الموسم الرشة الاولى بعد الازهار وبعد ذلك ٢ - ٣ رشات كل اسبوعين.
بستنة - محاصيل حقلية دفيئات	١ لتر	١٠٠ - ١	٢ لتر للدونم على الاقل في الموسم ١ - ١،٥ لتر للدونم على الاقل في الموسم. الرشة الاولى عندما يصل علو النباتات ١٠ - ١٥ سم وبعد ذلك ٢-٣ رشات كل اسبوعين.
مسطحات النجيل الاخضر	١٠٠ - ٢٠٠ ميليلتر لـ ١٠٠ متر. رش ورقي - لتر لكل ١٠٠ لتر من الماء	١٠ - ١	يستعمل عند التشثيل ومرة واحدة في الشهر للصيانة.
كروم العنب	١،٥ - ١ لتر رش ورقي - لتر واحد لكل ١٠٠ لتر من الماء		يجب استعماله بصورة منتظمة. نبدا باضافته للتربة بعد الازهار.
تسميد بواسطة التنقيط (رسمدة) في بقية المحاصيل	١ - ٠،٥		بداية التسميد بعد التشثيل
حبوب حنطة، عباد الشمس، قطن، فاصولياء	١ - ٠،٥		بداية التسميد بعد التشثيل، تسميد اضافي بعد اسبوعين.

مقدار محلول الرش الموصى به لرش الاوراق: الحد الأدنى من كمية الماء الموصى بها هي بنسبة ١ : ١٠٠ أو ١ : ١٠ حسب ما هو مدون بالبطاقة.

لا مانع من استعمال كميات ماء كبيرة اكثر للدونم بالمقادير الموصى بها.

